

應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所修正對照表

修正規定	現行規定	說明
二、應設置自動體外心臟電擊去顫器(Automated External Defibrillator, AED, 以下簡稱 AED)之公共場所如下： (一)交通要衝：機場、高鐵站、<u>三等</u>站以上之台鐵車站、捷運站、轉運站、高速公路服務區、港區旅客服務區。 (二)長距離交通工具：高鐵、座位數超過十九人座且派遣客艙組員之載客飛機、總噸位一百噸以上或乘客超過一百五十人之客船。 (三)觀光旅遊地區：國家級風景特定區及直轄市、縣(市)政府主管之風景區、國家公園、森林遊樂區、開放觀光遊憩活動水庫、觀光遊樂業、文化園區、農場及其他觀光旅遊性質地區。 (四)學校、大型集會	一、本公告之公共場所，涉及各目的事業主管機關業者，由各目的事業主管機關督導辦理。 二、應設置自動體外心臟電擊去顫器(Automated External Defibrillator, AED, 以下簡稱 AED)之公共場所如下： (一)交通要衝：機場、高鐵站、二等站以上之台鐵車站、捷運站、轉運站、高速公路服務區、港區旅客服務區。 (二)長距離交通工具：高鐵、座位數超過十九人座且派遣客艙組員之載客飛機、總噸位一百噸以上或乘客超過一百五十人之客船等<u>交通工具</u>。 (三)觀光旅遊地區：國家級風景特定區及直轄市、縣(市)政府主管之風景區、國家公園、森林遊樂區、開放觀光遊	一、本次修正係為提升自動體外心臟電擊去顫器(以下稱 AED)普及率，考量實務上人口流動頻繁或發生心跳停止高風險之場所，透過 AED 之佈建，將完善社區生命之鏈。 二、因部分三等站有一定客運業務量，爰將現行規定第二點第一款，「交通部臺灣鐵路管理局所屬分支機構組織通則」所定二等站以上之臺鐵車站，修正為三等站以上，擴大設置。 三、因一般民眾可進入校園活動，基於實務上設置及管理維護之可行性，爰將現行規定第二點第四款，高中以上之學校修正為國中以上之學校，擴大應置有 AED 之學校級別。另因臺灣部分廟宇人數流量多，且香客為中老年人比例高，為高風險場所，爰增列平均單日有一千名民眾出入之宗教聚會場所。 四、因現行娛樂場所容

場所：<u>國民中學</u>以上之學校、法院、立法院、議會、健身或運動中心、殯儀館、<u>平均單日有一千名民眾出入之宗教聚會場所</u>。 (五)大型休閒場所：平均單日有<u>二千</u>名民眾出入之電影片映演場所（戲院、電影院）、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱場所、演藝廳、<u>運動場館</u>（如小巨蛋）、圖書館、博物館、美術館。 (六)大型購物場所：平均單日有<u>二千</u>名民眾出入之大型商場（包括地下街）、賣場、超級市場、福利站及百貨業。 (七)旅宿場所：客房房間超過<u>二百</u>間之旅館、飯店、招待所（限有寢室客房者）。 (八)大型公眾浴場或溫泉區：旺季期間平均單日有<u>一百</u>人次出入之大型公眾浴場、溫泉區。	憩活動水庫、觀光遊樂業、文化園區、農場及其他<u>等</u>觀光旅遊性質地區。 (四)學校、大型集會場所或特殊機構：高中以上之學校、法院、立法院、議會、健身或運動中心、殯儀館、三千名以上人員之軍營。 (五)大型休閒場所：平均單日有<u>三千</u>名民眾出入之電影片映演場所（戲院、電影院）、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱場所、演藝廳、體育館（如小巨蛋）、圖書館、博物館、美術館。 (六)大型購物場所：平均單日有<u>三千</u>名民眾出入之大型商場（包括地下街）、賣場、超級市場、福利站及百貨業。 (七)旅宿場所：客房房間超過<u>二百五十</u>間之旅館、飯店、招待所（限有寢室客房者）。 (八)大型公眾浴場或溫泉區：旺季	量大多不超過<u>三千</u>人，且依內政部大型群聚活動安全管理要點，採用<u>一千</u>人為基準，爰將現行規定第二點第五款、第六款場所人數流量修正為<u>一千</u>人。另依運動產業發展條例之運動場館用語，併為修正相關規定。 五、考量現行旅宿場所之常見客房房間數，爰修正現行規定第二點第七款客房房間數，擴大設置。 六、因緊急狀況下，民眾第一時間多向警方求助，考量民眾取用方便，爰新增修正規定第一點第九款，警察分局、派出所、分駐所應設置 AED。 七、考量軍營限制出入，與其他場所性質不同，爰將現行規定第二點第四款軍營之相關規定移列至修正規定第一點第十款。另因軍事訓練為高強度體能訓練，軍營屬高風險場所，爰將人數修正為<u>一千</u>名以上人員，擴大設置。 八、餘酌修體例及文字。
---	--	---

(九)公眾服務單位 設施：警察分局、 派出所、分駐所。 (十)特殊機構：二千 名以上人員之軍 營。 二、本公告之公共場所， 涉及各目的事業主 管機關業管者，由各 目的事業主管機關 督導辦理。	期間平均單日有一 百人次出入之 大型公眾浴場、 溫泉區。	
--	---	--